
















































形式 TYPE				接地端子 RING & BATTERY ATTACHMENT TERMINAL			
編號 PART NO.	TLA103	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TLA103-H	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	0.85~1.25	表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	0.85~1.25	表面處理 TREATMENT	Sn
							
編號 PART NO.	TLA104	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TLA104-H	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	0.85~1.25	表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	0.85~1.25	表面處理 TREATMENT	Sn
							
編號 PART NO.	TLA105	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TLA105D	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	0.85~1.25	表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	0.85~1.25	表面處理 TREATMENT	
							
編號 PART NO.	TLA105-H	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TLA106	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	0.85~1.25	表面處理 TREATMENT	Sn	適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	0.85~1.25	表面處理 TREATMENT	
							







形式 TYPE		接地端子 RING & BATTERY ATTACHMENT TERMINAL					
編號 PART NO.	TLA106-H	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TLA110	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	0.85~1.25	表面處理 TREATMENT	Sn	適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	0.5~1.25	表面處理 TREATMENT	
							
編號 PART NO.	TLA112-H	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TLA204	材質 MATERIAL	C2680R-H
適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	0.5~1.25	表面處理 TREATMENT	Sn	適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	2.0~3.0	表面處理 TREATMENT	
							
編號 PART NO.	TLA205	材質 MATERIAL	C2680 H	編號 PART NO.	TLA206	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	2.0~3.0	表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	2.0~3.0	表面處理 TREATMENT	
							
編號 PART NO.	TLA206-H	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TLA208	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	2.0~3.0	表面處理 TREATMENT	Sn	適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	2.0~3.0	表面處理 TREATMENT	
							









形式 TYPE		接地端子 RING & BATTERY ATTACHMENT TERMINAL					
編號 PART NO.	TLA304	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TLA304-H	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	5.0~8.0	表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	5.0~8.0	表面處理 TREATMENT	Sn
							
編號 PART NO.	TLA305	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TLA305-H	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	3.0~5.0	表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	3.0~5.0	表面處理 TREATMENT	Sn
							
編號 PART NO.	TLA306	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TLA306-90°	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	3.0~5.0	表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	5.0	表面處理 TREATMENT	
							
編號 PART NO.	TLA306E-CAR	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TLA306-H	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	8.0	表面處理 TREATMENT	Sn	適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	3.0~5.0	表面處理 TREATMENT	Sn
							









形式 TYPE		接地端子 RING & BATTERY ATTACHMENT TERMINAL					
編號 PART NO.	TLA306-JT41	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TLA306-L	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	5.0~8.0	表面處理 TREATMENT	Sn	適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	5.0~8.0	表面處理 TREATMENT	
							
編號 PART NO.	TLA306-L-H	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TLA308	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	5.0~8.0	表面處理 TREATMENT	Sn	適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	5.0~8.0	表面處理 TREATMENT	
							
編號 PART NO.	TLA308-H	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TLA310	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	5.0~8.0	表面處理 TREATMENT	Sn	適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	5.0~8.0	表面處理 TREATMENT	
							
編號 PART NO.	TLA312	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TLA405-H	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	5.0~8.0	表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	15.0	表面處理 TREATMENT	Sn
							









形式 TYPE				接地端子 RING & BATTERY ATTACHMENT TERMINAL			
編號 PART NO.	TLA406	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TLA406-H	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	15.0	表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	15.0	表面處理 TREATMENT	Sn
							
編號 PART NO.	TLA406-JT41	材質 MATERIAL	C1100	編號 PART NO.	TLA408	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	10.0~15.0	表面處理 TREATMENT	Sn	適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	15.0	表面處理 TREATMENT	
							
編號 PART NO.	TLA408-H	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TLA410	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	15.0	表面處理 TREATMENT	Sn	適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	15.0	表面處理 TREATMENT	Sn
							
編號 PART NO.	TCMCBA506-H	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TCMCBA506	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	15.0~20.0	表面處理 TREATMENT	Sn	適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	15.0~20.0	表面處理 TREATMENT	
							









形式 TYPE		接地端子 RING & BATTERY ATTACHMENT TERMINAL					
編號 PART NO.	TCMCBA508-H	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TBA11MM60"T2-S	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	10.0~20.0	表面處理 TREATMENT	Sn	適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	20.0	表面處理 TREATMENT	
							
編號 PART NO.	TBA11MM90"T2	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TBA11MM90"T2.3	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	30.0	表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	30.0~40.0	表面處理 TREATMENT	
							
編號 PART NO.	TBA11MM90"T2-S	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TBA11MM90"T2-S-H	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	20.0	表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	20.0	表面處理 TREATMENT	Sn
							
編號 PART NO.	TBA406DE45"	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TEBA507-H	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	15.0~20.0	表面處理 TREATMENT	Sn	適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	10.0~20.0	表面處理 TREATMENT	Sn
							









形式 TYPE		接地端子 RING & BATTERY ATTACHMENT TERMINAL					
編號 PART NO.	TEBA508	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TEBA508NR45"	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	10.0~20.0	表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	20.0	表面處理 TREATMENT	
							
編號 PART NO.	TEBA510	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TEBA510-H	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	15.0~20.0	表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	10.0~20.0	表面處理 TREATMENT	Sn
							
編號 PART NO.	TEBA608	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TEBA608-H	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	30.0~40.0	表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	30.0~40.0	表面處理 TREATMENT	Sn
							
編號 PART NO.	TEBA608NR60"	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.		材質 MATERIAL	
適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	30.0~40.0	表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)		表面處理 TREATMENT	
							








形式 TYPE		接地端子 RING & BATTERY ATTACHMENT TERMINAL					
編號 PART NO.	TEBA608FE-H90"	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TEBA610	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	30.0~40.0	表面處理 TREATMENT	Sn	適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	30.0~40.0	表面處理 TREATMENT	
 Technical drawing of TEBA608FE-H90 showing dimensions: $\phi 9.0$, 18.8, and 48.2.				 Technical drawing of TEBA610 showing dimensions: $\phi 11.0$, 19.5, and 42.3.			
編號 PART NO.	TEBA612	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TEBA708-H	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	30.0~40.0	表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	60.0	表面處理 TREATMENT	Sn
 Technical drawing of TEBA612 showing dimensions: $\phi 13.0$, 19.5, and 42.3.				 Technical drawing of TEBA708-H showing dimensions: $\phi 9.0$, 19.8, and 50.0.			
編號 PART NO.	TEBA708FE-H90"	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TYL-L7MM2.0	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	60.0	表面處理 TREATMENT	Sn	適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	10.0~20.0	表面處理 TREATMENT	
 Technical drawing of TEBA708FE-H90 showing dimensions: $\phi 9.0$, 19.8, and 48.2.				 Technical drawing of TYL-L7MM2.0 showing dimensions: $\phi 7.0$, 15.6, and 32.5.			
編號 PART NO.	TYL-R7MM2.0	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TYL-L7MM2.3	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	10.0~20.0	表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	30.0~40.0	表面處理 TREATMENT	
 Technical drawing of TYL-R7MM2.0 showing dimensions: 15.4, $\phi 7.0$, and 32.6.				 Technical drawing of TYL-L7MM2.3 showing dimensions: $\phi 7.0$, 15.0, and 37.8.			




形式 TYPE		接地端子 RING & BATTERY ATTACHMENT TERMINAL					
編號 PART NO.	TYL-R7MM2.3L	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TYL-L9MM2.3	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	30.0~40.0	表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	30.0~40.0	表面處理 TREATMENT	
							
編號 PART NO.	TYL-R9MM2.0	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TYL-R9MM2.0-CMC	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	10.0~20.0	表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	10.0~20.0	表面處理 TREATMENT	
							
編號 PART NO.	TYL-R9MM2.3	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TYL-L11MM2.0	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	30.0~40.0	表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	10.0~20.0	表面處理 TREATMENT	
							
編號 PART NO.	TYL-L11MM2.3	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TMU800519-S	材質 MATERIAL	C2600R
適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	30.0~40.0	表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	13.0~20.0	表面處理 TREATMENT	Sn
							

形式 TYPE		接地端子 RING & BATTERY ATTACHMENT TERMINAL					
編號 PART NO.	TMU000769	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TMU800898	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	15.0~20.0	表面處理 TREATMENT	Sn	適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	20.0	表面處理 TREATMENT	Sn
							
編號 PART NO.	TMU800960	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TMR228785	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	20.0	表面處理 TREATMENT	Sn	適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	20.0	表面處理 TREATMENT	Sn
							
編號 PART NO.	TMR400693	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TAK49223	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	20.0	表面處理 TREATMENT	Sn	適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	30.0~35.0	表面處理 TREATMENT	Sn
							
編號 PART NO.	TAK49224	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TMU000770	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	30.0~35.0	表面處理 TREATMENT	Sn	適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	30.0~40.0	表面處理 TREATMENT	Sn
							

形式 TYPE		接地端子 RING & BATTERY ATTACHMENT TERMINAL					
編號 PART NO.	T8100-1365	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	T8100-0973	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	0.5~2.0	表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	0.5~2.0	表面處理 TREATMENT	Sn
							
編號 PART NO.	T7009-1869	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	T7009-1869-02	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	5.0	表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	5.0	表面處理 TREATMENT	Sn
							
編號 PART NO.	T7009-2240-02	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	TMU800498	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	5.0~8.0	表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	10.0~30.0	表面處理 TREATMENT	Sn
							
編號 PART NO.	T2434040F00	材質 MATERIAL	C1220	編號 PART NO.	T2434040F02	材質 MATERIAL	C1220
適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	6.0~15.0	表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	6.0~15.0	表面處理 TREATMENT	
							

形式 TYPE		接地端子 RING & BATTERY ATTACHMENT TERMINAL					
編號 PART NO.	T2434065F42	材質 MATERIAL	BRASS	編號 PART NO.	TJOINT-JT41	材質 MATERIAL	C1220
適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	30.0	表面處理 TREATMENT	Sn	適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	6.0~15.0	表面處理 TREATMENT	
							
編號 PART NO.	T7009-1783	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	T9080A004	材質 MATERIAL	C2680R
適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	15.0	表面處理 TREATMENT	Sn	適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	15.0	表面處理 TREATMENT	Sn
							
編號 PART NO.	T7003-1874-02	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	T7003-2400-02	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	20.0	表面處理 TREATMENT	Sn	適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	20.0	表面處理 TREATMENT	Sn
							
編號 PART NO.	T243408Y11Q	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	T9080A003	材質 MATERIAL	C2680R
適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	20.0	表面處理 TREATMENT	Sn	適用線徑 WIRE SIZE(mm ²)	25.0	表面處理 TREATMENT	Sn
							

形式 TYPE		接地端子 RING & BATTERY ATTACHMENT TERMINAL					
編號 PART NO.	T7003-1570	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	T70031620	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	30.0	表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	30.0	表面處理 TREATMENT	
							
編號 PART NO.	T7003-2477	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.	T2434079906	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	30.0	表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	30.0	表面處理 TREATMENT	
							
編號 PART NO.	T2434079907	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.		材質 MATERIAL	
適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	30.0	表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)		表面處理 TREATMENT	
							
編號 PART NO.	T243401KA0B	材質 MATERIAL	BRASS	編號 PART NO.	T243401KA0C	材質 MATERIAL	紅銅
適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	20.0~30.0	表面處理 TREATMENT	Sn	適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	8.0~15.0	表面處理 TREATMENT	Sn
							

形式 TYPE		接地端子 RING & BATTERY ATTACHMENT TERMINAL					
編號 PART NO.	T243401KA0E	材質 MATERIAL	BRASS	編號 PART NO.	T24340JG04B	材質 MATERIAL	C2680
適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	8.0~15.0	表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	30.0	表面處理 TREATMENT	Sn
							
編號 PART NO.	T243401MG2A	材質 MATERIAL	C2680	編號 PART NO.		材質 MATERIAL	
適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)	30.0	表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)		表面處理 TREATMENT	
							
編號 PART NO.		材質 MATERIAL		編號 PART NO.		材質 MATERIAL	
適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)		表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)		表面處理 TREATMENT	
編號 PART NO.		材質 MATERIAL		編號 PART NO.		材質 MATERIAL	
適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)		表面處理 TREATMENT		適用線徑 WIRE SIZE(mm ^φ)		表面處理 TREATMENT	